



SDS-PLUS PROFI 4-břit

PROFI VRTÁK 4břit SDS-PLUS

Vyrobeno z chromu. Nový tvar šroubovice a speciální ostří z karbidu wolframu ve tvaru „x“ vám přináší:

- ▶ Vyšší rychlost vrtání
- ▶ Životnost o 40% delší než klasické vrtáky
- ▶ Přesně vrtané otvory
- ▶ Nízké vibrace a zatížení vrtačky

Maximálně vhodný pro profesionální vrtání ve všech stavebních materiálech, obzvláště v kameni, betonu i armovaném, mramoru a žule.

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
X40001	4 × 110	110	50	60,-
X40002	4 × 160	160	110	70,-
X50001	5 × 110	110	50	60,-
X50002	5 × 160	160	110	70,-
X60001	6 × 110	110	50	67,-
X60002	6 × 160	160	110	75,-
X60003	6 × 210	210	150	98,-
X60004	6 × 260	260	200	117,-
X65001	6,5 × 110	110	50	82,-
X65002	6,5 × 160	160	110	90,-
X65003	6,5 × 210	210	150	115,-
X70001	7 × 110	110	50	82,-
X70002	7 × 160	160	110	90,-
X70003	7 × 210	210	150	115,-
X80001	8 × 110	110	50	82,-
X80002	8 × 160	160	110	90,-
X80003	8 × 210	210	150	115,-
X80004	8 × 260	260	200	137,-
X80005	8 × 310	310	260	166,-
X80006	8 × 350	350	290	181,-
X80007	8 × 460	460	400	239,-
X10001	10 × 110	110	50	92,-
X10002	10 × 160	160	110	100,-
X10003	10 × 210	210	150	125,-
X10004	10 × 260	260	200	146,-
X10005	10 × 310	310	250	174,-
X10006	10 × 350	350	290	194,-
X10007	10 × 400	400	340	224,-
X10008	10 × 600	600	540	340,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
X12001	12 × 110	110	50	115,-
X12002	12 × 160	160	110	126,-
X12003	12 × 210	210	150	151,-
X12004	12 × 260	260	200	172,-
X12005	12 × 310	310	250	203,-
X12006	12 × 350	350	290	223,-
X12007	12 × 400	400	340	245,-
X12008	12 × 600	600	540	367,-
X14001	14 × 160	160	110	173,-
X14002	14 × 210	210	150	203,-
X14003	14 × 260	260	200	226,-
X14004	14 × 310	310	250	265,-
X14005	14 × 350	350	290	284,-
X14006	14 × 400	400	340	314,-
X14007	14 × 600	600	540	454,-
X14008	14 × 800	800	740	579,-
X14009	14 × 1000	1000	940	707,-
X16001	16 × 160	160	110	194,-
X16002	16 × 210	210	150	228,-
X16003	16 × 260	260	200	260,-
X16004	16 × 310	310	250	302,-
X16005	16 × 350	350	290	326,-
X16006	16 × 400	400	340	362,-
X16007	16 × 600	600	540	529,-
X16008	16 × 800	800	740	681,-
X16009	16 × 1000	1000	940	822,-
X18001	18 × 210	210	150	293,-
X18002	18 × 260	260	200	329,-
X18003	18 × 310	310	250	377,-
X18004	18 × 350	350	290	412,-
X18005	18 × 400	400	340	450,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
X18006	18 × 600	600	540	695,-
X18007	18 × 800	800	740	905,-
X18008	18 × 1000	1000	940	905,-
X20001	20 × 210	210	150	401,-
X20002	20 × 260	260	200	449,-
X20003	20 × 310	310	250	513,-
X20004	20 × 350	350	290	551,-
X20005	20 × 400	400	340	604,-
X20006	20 × 600	600	540	859,-
X20007	20 × 800	800	740	1106,-
X20008	20 × 1000	1000	940	1332,-
X22001	22 × 210	210	150	482,-
X22002	22 × 260	260	200	533,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
X22003	22 × 310	310	250	606,-
X22004	22 × 350	350	290	643,-
X22005	22 × 400	400	340	701,-
X22006	22 × 600	600	540	974,-
X22007	22 × 800	800	740	1251,-
X22008	22 × 1000	1000	940	1444,-
X24001	24 × 210	210	150	570,-
X24002	24 × 260	260	200	625,-
X24003	24 × 310	310	250	719,-
X24004	24 × 350	350	290	762,-
X24005	24 × 400	400	340	826,-
X24006	24 × 600	600	540	1138,-
X24007	24 × 800	800	740	1468,-
X24008	24 × 1000	1000	940	1761,-



PROFI VRTÁK 2 břit SDS-PLUS PROFI

Vyrobena z prvotřídní oceli se speciální povrchovou úpravou. Nový tvar šroubovice a zesílené ostří břitu, o 30% karbidu wolframu více ,
pro Vás znamenají:

- ▶ Vyšší rychlost vrtání
- ▶ Vyšší odolnost proti opotřebení
- ▶ Přesně vrtané otvory
- ▶ Nízké vibrace a zatížení vrtačky

Maximálně vhodný pro profesionální vrtání ve všech stavebních materiálech jako je beton, cihly a kámen.

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
D4001	4 × 110	110	50	52,-
D4002	4 × 160	160	110	61,-
D5001	5 × 110	110	160	53,-
D5002	5 × 160	160	110	61,-
D6001	6 × 110	110	50	57,-
D6002	6 × 160	160	110	65,-
D6003	6 × 210	210	150	84,-
D6004	6 × 260	260	200	103,-
D8001	8 × 110	110	50	63,-
D8002	8 × 160	160	110	71,-
D8003	8 × 210	210	150	91,-
D8004	8 × 260	260	200	112,-
D8005	8 × 310	310	250	136,-
D8006	8 × 350	350	290	152,-
D8007	8 × 460	460	400	205,-
D1001	10 × 110	110	50	74,-
D1002	10 × 160	160	110	82,-
D1003	10 × 210	210	150	102,-
D1004	10 × 260	260	200	123,-
D1005	10 × 310	310	260	145,-
D1006	10 × 350	350	300	166,-
D1007	10 × 450	450	400	219,-
D1008	10 × 600	600	540	302,-
D1009	10 × 1000	1000	940	380,-
D1201	12 × 160	160	110	97,-
D1202	12 × 210	210	150	116,-
D1203	12 × 260	260	200	138,-
D1204	12 × 310	310	250	162,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
D1205	12 × 350	350	290	181,-
D1206	12 × 400	400	340	206,-
D1207	12 × 600	600	540	316,-
D1208	12 × 1000	1000	940	590,-
D1401	14 × 160	160	110	122,-
D1402	14 × 210	210	150	144,-
D1403	14 × 260	260	200	168,-
D1404	14 × 310	310	250	200,-
D1405	14 × 350	350	290	219,-
D1406	14 × 400	400	340	248,-
D1407	14 × 600	600	540	376,-
D1408	14 × 800	800	740	497,-
D1409	14 × 1000	1000	940	625,-
D1601	16 × 210	210	150	177,-
D1602	16 × 260	260	200	208,-
D1603	16 × 310	310	250	244,-
D1604	16 × 350	350	290	268,-
D1605	16 × 400	400	340	305,-
D1606	16 × 600	600	540	459,-
D1607	16 × 800	800	740	606,-
D1608	16 × 1000	1000	940	750,-
D1801	18 × 210	210	150	215,-
D1802	18 × 260	260	200	253,-
D1803	18 × 310	310	250	293,-
D1804	18 × 350	350	290	329,-
D1805	18 × 400	400	340	367,-
D1806	18 × 600	600	540	590,-
D1807	18 × 800	800	740	798,-
D1808	18 × 1000	1000	940	992,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
D2001	20 × 210	210	150	291,-
D2002	20 × 260	260	200	338,-
D2003	20 × 310	310	250	395,-
D2004	20 × 350	350	290	432,-
D2005	20 × 400	400	340	483,-
D2006	20 × 600	600	540	722,-
D2007	20 × 800	800	740	963,-
D2008	20 × 1000	1000	940	1186,-
D2201	22 × 210	210	150	341,-
D2202	22 × 260	260	200	392,-
D2203	22 × 310	310	250	455,-
D2204	22 × 350	350	290	492,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
D2205	22 × 400	400	340	550,-
D2206	22 × 600	600	540	802,-
D2207	22 × 800	800	740	1073,-
D2208	22 × 1000	1000	940	1265,-
D2401	24 × 210	210	150	407,-
D2402	24 × 260	260	200	463,-
D2403	24 × 310	310	250	545,-
D2404	24 × 350	350	290	588,-
D2405	24 × 400	400	340	654,-
D2406	24 × 600	600	540	942,-
D2407	24 × 800	800	740	1276,-
D2408	24 × 1000	1000	940	1554,-

VRTÁKY HSS DIN 338 černé



DIN 338. Typ N, pravořezné krátké provedení. Standardní kvalita válcovaných vrtáků.

Použití do materiálu:

- ▶ legovaná ocel
- ▶ nelegovaná ocel
- ▶ železo
- ▶ litina
- ▶ barevné kovy

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
330100	1,00	34	12	3,-
330150	1,50	40	18	3,-
330200	2,00	49	24	5,-
330250	2,50	57	30	5,-
330300	3,00	65	33	7,-
330350	3,50	70	39	7,-
330400	4,00	75	43	10,-
330450	4,50	80	47	11,-
330500	5,00	86	52	15,-
330550	5,50	93	57	17,-
330600	6,00	93	57	20,-
330650	6,50	101	63	25,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
300700	7,00	109	69	30,-
330750	7,50	109	69	35,-
330800	8,00	117	75	40,-
330850	8,50	117	75	45,-
330900	9,00	125	81	55,-
330950	9,50	125	81	60,-
331000	10,00	133	87	60,-
331050	10,50	133	87	80,-
331100	11,00	142	94	90,-
331150	11,50	142	94	100,-
331200	12,00	151	101	115,-
331250	12,50	151	101	120,-
331300	13,00	151	101	130,-

PROFI VRTÁK 4břit SDS-MAX

Vyrobena z prvotřídní oceli se speciální povrchovou úpravou. Nový tvar šroubovice a zesílené ostří břitu umožní:

- ▶ Vyšší rychlost vrtání
- ▶ Vyšší odolnost proti opotřebení
- ▶ Přesně vrtané otvory
- ▶ Nízké vibrace a zatížení vrtačky

Vhodný pro profi vrtání ve všech stavebních materiálech jako: beton, cihly, kámen.

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
M10001	10 × 280	280	220	300,-
M10002	10 × 340	340	280	358,-
M10003	10 × 400	400	340	634,-
M10004	10 × 500	500	440	790,-
M12001	12 × 280	280	220	320,-
M12002	12 × 340	340	280	390,-
M12003	12 × 400	400	340	443,-
M12004	12 × 500	500	440	540,-
M14001	14 × 280	280	220	378,-
M14002	14 × 340	340	280	442,-
M14003	14 × 400	400	340	498,-
M14004	14 × 500	500	440	603,-
M14005	14 × 600	600	540	726,-
M16001	16 × 280	280	220	392,-
M16002	16 × 340	340	280	457,-
M16003	16 × 400	400	340	507,-
M16004	16 × 500	500	440	621,-
M16005	16 × 600	600	540	738,-
M18001	18 × 280	280	220	436,-
M18002	18 × 340	340	280	502,-
M18003	18 × 400	400	340	550,-
M18004	18 × 500	500	440	665,-
M18005	18 × 600	600	540	789,-
M20001	20 × 280	280	220	492,-
M20002	20 × 340	340	280	563,-
M20003	20 × 400	400	340	616,-
M20004	20 × 500	500	440	744,-
M20005	20 × 600	600	540	848,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
M20006	20 × 800	800	740	1107,-
M20007	20 × 1000	1000	940	1485,-
M22001	22 × 280	280	220	587,-
M22002	22 × 340	340	280	661,-
M22003	22 × 400	400	340	718,-
M22004	22 × 500	500	440	864,-
M22005	22 × 600	600	540	1012,-
M22006	22 × 800	800	740	1442,-
M22007	22 × 1000	1000	940	1803,-
M24001	24 × 280	280	220	692,-
M24002	24 × 340	340	280	777,-
M24003	24 × 400	400	340	840,-
M24004	24 × 500	500	440	1005,-
M24005	24 × 600	600	540	1165,-
M24006	24 × 800	800	640	1513,-
M24007	24 × 1000	1000	940	1891,-
M25001	25 × 280	280	220	692,-
M25002	25 × 340	340	280	777,-
M25003	25 × 400	400	340	840,-
M25004	25 × 500	500	440	1005,-
M25005	25 × 600	600	540	1165,-
M25006	25 × 800	800	740	1513,-
M25007	25 × 1000	1000	940	1891,-
M26001	26 × 280	280	220	692,-
M26002	26 × 340	340	280	777,-
M26003	26 × 400	400	340	840,-
M26004	26 × 500	500	440	1005,-
M26005	26 × 600	600	540	1165,-
M26006	26 × 800	800	740	1513,-
M26007	26 × 1000	1000	940	1891,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
M28001	28 × 280	280	220	940,-
M28002	28 × 340	340	280	1048,-
M28003	28 × 400	400	340	1123,-
M28004	28 × 500	500	440	1339,-
M28005	28 × 600	600	540	1514,-
M28006	28 × 800	800	740	1892,-
M28007	28 × 1000	1000	940	2366,-
M30001	30 × 280	280	220	1119,-
M30002	30 × 340	340	280	1251,-
M30003	30 × 400	400	340	1324,-
M30004	30 × 500	500	440	1558,-
M30005	30 × 600	600	540	1767,-
M30006	30 × 800	800	740	2229,-
M30007	30 × 1000	1000	940	2787,-
M32001	32 × 280	280	220	1223,-
M32002	32 × 340	340	280	1365,-
M32003	32 × 400	400	340	1468,-
M32004	32 × 500	500	440	1713,-
M32005	32 × 600	600	540	1967,-
M32006	32 × 800	800	740	2442,-
M32007	32 × 1000	1000	940	3053,-
M34001	34 × 280	280	220	1390,-
M34002	34 × 340	340	280	1553,-
M34003	34 × 400	400	340	1624,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
M34004	34 × 500	500	440	1949,-
M34005	34 × 600	600	540	2223,-
M34006	34 × 800	800	740	2817,-
M34007	34 × 1000	1000	940	3514,-
M35001	35 × 280	280	220	1390,-
M35002	35 × 340	340	280	1553,-
M35003	35 × 400	400	340	1624,-
M35004	35 × 500	500	440	1949,-
M35005	35 × 600	600	540	2223,-
M35006	35 × 800	800	740	2817,-
M35007	35 × 1000	1000	940	3514,-
M38001	38 × 280	280	220	2044,-
M38002	38 × 340	340	280	2244,-
M38003	38 × 400	400	340	2357,-
M38004	38 × 500	500	440	2716,-
M38005	38 × 600	600	540	3071,-
M38006	38 × 800	800	740	3781,-
M38007	38 × 1000	1000	940	4727,-
M40001	40 × 280	280	220	2155,-
M40002	40 × 340	340	280	2315,-
M40003	40 × 400	400	340	2515,-
M40004	40 × 500	500	440	2899,-
M40005	40 × 600	600	540	3260,-
M40006	40 × 800	800	740	3959,-
M40007	40 × 1000	1000	940	4967,-



VRTÁKY KUŽELOVÉ HSS

VRTÁKY KUŽELOVÉ HSS

DIN 345, typ N, pravořezné, krátké provedení.

Použití do materiálu:

- ▶ legovaná ocel
- ▶ nelegovaná ocel
- ▶ železo
- ▶ litina
- ▶ barevné kovy

Kód	Průměr (mm)	Pracovní a celková délka (mm)	Upínání	cena Kč bez DPH
3450600	6	57 – 138	MK1	115,-
3450650	6,5	63 – 144	MK1	115,-
3450700	7	69 – 150	MK1	115,-
3450750	7,5	69 – 150	MK1	115,-
3450800	8	75 – 156	MK1	115,-
3450850	8,5	75 – 156	MK1	115,-
3450900	9	81 – 162	MK1	115,-
3450950	9,5	81 – 162	MK1	115,-
3451000	10	87 – 168	MK1	115,-
3451050	10,5	87 – 168	MK1	115,-
3451100	11	94 – 175	MK1	115,-
3451150	11,5	94,175	MK1	115,-
3451200	12	101 – 182	MK1	120,-
3451250	12,5	101 – 182	MK1	120,-
3451300	13	101 – 182	MK1	130,-
3451350	13,5	108 – 189	MK1	130,-
3451400	14	108 – 189	MK1	150,-
3451450	14,5	114 – 212	MK2	150,-
3451500	15	114 – 212	MK2	160,-
3451550	15,5	120 – 218	MK2	160,-
3451600	16	120 – 218	MK2	180,-
3451650	16,5	125 – 223	MK2	180,-
3451700	17	125 – 223	MK2	190,-
3451750	17,5	130 – 228	MK2	190,-
3451800	18	130 – 228	MK2	200,-
3451850	18,5	135 – 233	MK2	200,-
3451900	19	135 – 233	MK2	220,-

Kód	Průměr (mm)	Pracovní a celková délka (mm)	Upínání	cena Kč bez DPH
3451950	19,5	140 – 238	MK2	220,-
3452000	20	140 – 238	MK2	260,-
3452050	20,5	145 – 243	MK2	260,-
3452100	21	145 – 243	MK2	290,-
3452150	21,5	150 – 248	MK2	290,-
3452200	22	150 – 248	MK2	310,-
3452250	22,5	155 – 253	MK2	310,-
3452300	23	155 – 253	MK2	350,-
3452350	23,5	155 – 276	MK3	400,-
3452400	24	160 – 281	MK3	400,-
3452450	24,5	160 – 281	MK3	400,-
3452500	25	160 – 281	MK3	420,-
3452550	25,5	165 – 286	MK3	420,-
3452600	26	165 – 286	MK3	500,-
3452625	26,25	165 – 286	MK3	500,-
3452650	26,5	165 – 286	MK3	500,-
3452675	26,75	170 – 291	MK3	500,-
3452700	27	170 – 291	MK3	510,-
3452725	27,25	170 – 291	MK3	510,-
3452750	27,5	170 – 291	MK3	510,-
3452775	27,75	170 – 291	MK3	510,-
3452800	28	170 – 291	MK3	520,-
3452825	28,25	175 – 296	MK3	520,-
3452850	28,5	175 – 296	MK3	520,-
3452875	28,75	175 – 296	MK3	520,-
3452900	29	175 – 296	MK3	580,-
3452925	29,25	175 – 296	MK3	580,-
3452950	29,5	175 – 296	MK3	580,-
3452975	29,75	175 – 296	MK3	580,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
3453000	30	175 – 296	MK3	650,-
3453025	30,25	180 – 301	MK3	650,-
3453050	30,5	180 – 301	MK3	650,-
3453075	30,75	180 – 301	MK3	650,-
3453100	31	180 – 301	MK3	750,-
3453125	31,25	180 – 301	MK3	750,-
3453150	31,5	180 – 301	MK3	750,-
3453175	31,75	185 – 306	MK3	750,-
3453200	32	185 – 334	MK4	800,-
3453250	32,5	185 – 334	MK4	800,-
3453300	33	185 – 334	MK4	900,-
3453350	33,5	185 – 334	MK4	900,-
3453400	34	190 – 339	MK4	1000,-
3453450	34,5	190 – 339	MK4	1000,-
3453500	35	190 – 339	MK4	1100,-
3453550	35,5	190 – 339	MK4	1100,-
3453600	36	195 – 344	MK4	1250,-
3453650	36,5	195 – 344	MK4	1250,-
3453700	37	195 – 344	MK4	1450,-
3453750	37,5	195 – 344	MK4	1450,-
3453800	38	200 – 349	MK4	1500,-
3453850	38,5	200 – 349	MK4	1500,-
3453900	39	200 – 349	MK4	1600,-
3453950	39,5	200 – 349	MK4	1600,-
3454000	40	200 – 349	MK4	1650,-
3454100	41	205 – 354	MK4	1700,-
3454200	42	205 – 354	MK4	1800,-
3454300	43	210 – 359	MK4	1850,-
3454400	44	210 – 359	MK4	1950,-
3454500	45	210 – 359	MK4	2050,-
3454600	46	220 – 369	MK4	2150,-
3454700	47	220 – 369	MK4	2300,-
3454800	48	220 – 369	MK4	2450,-
3454900	49	220 – 369	MK4	2550,-
3455000	50	220 – 369	MK4	2750,-
3455100	51	225 – 412	MK5	3050,-
3455200	52	225 – 412	MK5	3100,-
3455300	53	225 – 412	MK5	3150,-
3455400	54	230 – 417	MK5	3450,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
3455500	55	230 – 417	MK5	3500,-
3455600	56	230 – 417	MK5	3650,-
3455700	57	235 – 422	MK5	3700,-
3455800	58	235 – 422	MK5	3800,-
3455900	59	235 – 422	MK5	3900,-
3456000	60	235 – 422	MK5	4000,-
3456100	61	240 – 427	MK5	5150,-
3456200	62	240 – 427	MK5	5200,-
3456300	63	240 – 427	MK5	5300,-
3456400	64	245 – 432	MK5	5550,-
3456500	65	245 – 432	MK5	5600,-
3456600	66	245 – 432	MK5	5700,-
3456700	67	245 – 432	MK5	5800,-
3456800	68	250 – 437	MK5	7000,-
3456900	69	250 – 437	MK5	7050,-
3457000	70	250 – 437	MK5	7100,-
3457100	71	250 – 437	MK5	7300,-
3457200	72	255 – 442	MK5	7350,-
3457300	73	255 – 442	MK5	7550,-
3457400	74	255 – 442	MK5	7600,-
3457500	75	255 – 442	MK5	7700,-
3457600	76	260 – 447	MK5	8700,-
3457700	77	260 – 514	MK6	8900,-
3457800	78	260 – 514	MK6	9000,-
3457900	79	260 – 514	MK6	9200,-
3458000	80	260 – 514	MK6	9400,-
3458100	81	265 – 519	MK6	10100,-
3458200	82	265 – 519	MK6	10300,-
3458300	83	265 – 519	MK6	10500,-
3458400	84	265 – 519	MK6	10800,-
3458500	85	265 – 519	MK6	11000,-
3458600	86	270 – 524	MK6	11600,-
3458700	87	270 – 524	MK6	11900,-
3458800	88	270 – 524	MK6	12100,-
3458900	89	270 – 524	MK6	12500,-
3459000	90	270 – 524	MK6	12800,-
3459100	91	275 – 529	MK6	13100,-
3459200	92	275 – 529	MK6	13500,-
3459300	93	275 – 529	MK6	13800,-
3459400	94	275 – 529	MK6	14000,-
3459500	95	275 – 529	MK6	14300,-
3459600	96	280 – 534	MK6	14500,-
3459700	97	280 – 534	MK6	14800,-
3459800	98	280 – 534	MK6	15000,-
3459900	99	280 – 534	MK6	15300,-
345100	100	280 – 534	MK6	15500,-



... s námi je každý profesionál

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PROFI

CELOOBVODOVÉ



Diamantový kotouč s uzavřeným řezným okrajem. Speciální kotouč vhodný zejména pro obkladače pro hladký a čistý řez.

► Použití: keramika, obkladačky, sklo, mramor a žula.

SEGMENTOVÉ



Segmentové kotouče s děleným segmentem. Segmenty výrazně napomáhají chlazení kotouče a lépe odvádí řezný odpad. Výsledkem je čistý řez!

► Použití: cihla, mramor, žula, asfalt, beton a univerzální stavební materiál.

TURBO - UZAVŘENÉ OSTŘÍ



Toto unikátní provedení nabízí uživateli rychlý řez s minimálním štěpením materiálu a výbornou stabilitu. Děrovaný řezný list pro účinnější chlazení a lepší odvod řezného odpadu.

► Použití: mramor, žula, cihla, betonová dlažba, beton, armovaný beton a asfalt.

TURBO - PROFILOVANÉ TĚLO



Speciálně upravené tělo a zuby ostří kotouče s uzavřenou hranou slouží ke zpevnění ostří, které zajistí rychlý a hladký řez. Vhodný pro mokrý i suchý řez, zejména tvrdé materiály.

► Použití: tvrdý kámen, žula, mramor, vysokopevnostní cihly a kabřinec.

Kód	Produkt	průměr kotouče (mm)	výška segmentu (mm)	cena Kč bez DPH
710001	105 × 22, 2 × 5	105	5	150,-
710002	110 × 22, 2 × 5	110	5	180,-
710003	115 × 22, 2 × 5	115	5	190,-
710004	125 × 22, 2 × 5	125	5	210,-
710005	150 × 22, 2 × 5	150	5	340,-
710006	180 × 22, 2 × 5	180	5	500,-
710007	200 × 22, 2 × 5	200	5	640,-
710008	230 × 22, 2 × 5	230	5	810,-
710009	250 × 22, 2 × 5	250	5	1160,-
710010	300 × 22, 2 × 5	300	5	1740,-
710011	350 × 22, 2 × 5	350	5	2320,-

701001	105 × 22, 2 × 7	105	7	160,-
701002	110 × 22, 2 × 7	110	7	190,-
701003	115 × 22, 2 × 7	115	7	200,-
701004	125 × 22, 2 × 7	125	7	230,-
701005	150 × 22, 2 × 7	150	7	350,-
701006	180 × 22, 2 × 7	180	7	520,-
701007	200 × 22, 2 × 7	200	7	670,-
701008	230 × 22, 2 × 7	230	7	860,-
701009	250 × 22, 2 × 7	250	7	1220,-
701010	300 × 22, 2 × 7	300	7	1830,-
701011	350 × 22, 2 × 7	350	7	2440,-

720001	105 × 22, 2 × 7	105	7	200,-
720002	110 × 22, 2 × 7	110	7	220,-
720003	115 × 22, 2 × 7	115	7	240,-
720004	125 × 22, 2 × 7	125	7	260,-
720005	150 × 22, 2 × 7	150	7	380,-
720006	180 × 22, 2 × 7	180	7	550,-
720007	200 × 22, 2 × 7	200	7	720,-
720008	230 × 22, 2 × 7	230	7	910,-
720009	250 × 22, 2 × 7	250	7	1300,-
720010	300 × 22, 2 × 7	300	7	2000,-
720011	350 × 22, 2 × 7	350	7	2600,-

721001	105 × 22, 2 × 7	105	7	260,-
721002	110 × 22, 2 × 7	110	7	280,-
721003	115 × 22, 2 × 7	115	7	320,-
721004	125 × 22, 2 × 7	125	7	340,-
721005	150 × 22, 2 × 7	150	7	420,-
721006	180 × 22, 2 × 7	180	7	590,-
721007	200 × 22, 2 × 7	200	7	760,-
721008	230 × 22, 2 × 7	230	7	950,-
721009	250 × 22, 2 × 7	250	7	1350,-
721010	300 × 22, 2 × 7	300	7	2050,-
721011	350 × 22, 2 × 7	350	7	2650,-



PROFI MASONRY

Vyrobeno z prvotřídní oceli se speciální povrchovou úpravou.
Nový tvar šroubovice a zesílené ostří břitů.

- ▶ Vyšší odolnost a životnost
- ▶ Rychleji vrtané otvory
- ▶ Vhodné pro příklepové vrtání všech stavebních materiálů.
- ▶ Lehké stav. materiály možné vrtat i bez příklepu .

Kód	Průměr	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
V30001	3	60	40	30,-
V35001	3,5	75	45	30,-
V50001	5	85	45	35,-
V50002	5	150	90	40,-
V60001	6	100	60	35,-
V60002	6	150	90	40,-
V60003	6	200	120	65,-
V60004	6	300	180	100,-
V65001	6,5	100	60	40,-
V65002	6,5	150	90	50,-
V80001	8	120	65	40,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
V80002	8	150	90	50,-
V80003	8	200	120	70,-
V80004	8	300	180	100,-
V80005	8	600	450	250,-
V10001	10	120	65	50,-
V10002	10	150	90	60,-
V10003	10	200	120	100,-
V10004	10	300	180	140,-
V10005	10	600	450	280,-
V12001	12	150	90	80,-
V12002	12	200	120	120,-
V12003	12	300	180	160,-
V12004	12	600	450	350,-



SEKÁČE SDS-PLUS

PROFI sekáče SDS-PLUS vyrobeny z prvotřídní oceli, obzvláště přizpůsobené tvrdým povrchům. Nízké opotřebení, pískovaný povrch. Vysoká řezná kapacita při optimálním rozdělení váhy.

Kód	Produkt	Rozměry (mm)	Způsob uchycení (mm)	cena Kč bez DPH
SP001	Špice	250	SDS-PLUS	220,-
SP002	Špice	400	SDS-PLUS	320,-
SP003	Sekáč plochý	25 × 250	SDS-PLUS	220,-
SP004	Sekáč plochý	25 × 400	SDS-PLUS	320,-
SP005	Sekáč široký	50 × 250	SDS-PLUS	250,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
SP006	Sekáč široký	75 × 250	SDS-PLUS	400,-
SP007	Sekáč široký	50 × 400	SDS-PLUS	350,-
SP008	Sekáč široký	75 × 400	SDS-PLUS	500,-
SP009	Drážkovač	250	SDS-PLUS	250,-
SP010	Drážkovač	400	SDS-PLUS	350,-



SEKÁČE SDS-MAX

PROFI sekáče SDS-MAX vyrobeny z prvotřídní oceli, obzvláště přizpůsobené tvrdým povrchům. Nízké opotřebení, pískovaný povrch. Vysoká řezná kapacita při optimálním rozdělení váhy.

Kód	Produkt	Rozměry (mm)	Způsob uchycení (mm)	cena Kč bez DPH
SM001	Špice	250	SDS-MAX	250,-
SM002	Špice	400	SDS-MAX	350,-
SM003	Sekáč plochý	25 × 250	SDS-MAX	300,-
SM004	Sekáč plochý	25 × 400	SDS-MAX	400,-
SM005	Sekáč plochý	20 × 600	SDS-MAX	550,-
SM006	Sekáč široký	50 × 250	SDS-MAX	350,-
SM007	Sekáč široký	75 × 250	SDS-MAX	500,-

Kód	Produkt	Celk. délka (mm)	Prac. délka (mm)	cena Kč bez DPH
SM008	Sekáč široký	50 × 400	SDS-MAX	450,-
SM009	Sekáč široký	75 × 400	SDS-MAX	600,-
SM010	Sekáč široký	50 × 600	SDS-MAX	650,-
SM011	Sekáč široký	75 × 600	SDS-MAX	750,-
SM012	Drážkovač	250	SDS-MAX	450,-
SM013	Drážkovač	400	SDS-MAX	550,-



SEKÁČE SDS-HEX

PROFI sekáče SDS-K-HEX vyrobeny z prvotřídní oceli, obzvláště přizpůsobené tvrdým povrchům. Nízké opotřebení, pískovaný povrch. Vysoká řezná kapacita při optimálním rozdělení váhy.

Kód	Produkt	Rozměry (mm)	Způsob uchycení (mm)	cena Kč bez DPH
SH002	Špice	460	K-HEX	400,-
SH005	Sekáč plochý	25 × 460	K-HEX	450,-

Kód	Produkt	Rozměry (mm)	Způsob uchycení (mm)	cena Kč bez DPH
SH006	Sekáč široký	50 × 460	K-HEX	500,-

DIAMANTOVÉ VRTACÍ KORUNKY

Užitné vlastnosti: Vrtáky použitelné pro všechny typy malých elektropneumatických kladiv s váhou kladiva od 2 do 10kg, nebo ve výkonných elektrických příklepových vrtáčkách. Upínání SDS-PLUS, SDS-MAX . K-HEX nebo šestihran.

Použití do:

- ▶ betonu, lehkého betonu
- ▶ kamene
- ▶ zdiva
- ▶ sádkartonu
- ▶ ytongu, tvárnice atd.



NÁHRADNÍ VRTACÍ KORUNKY

Kód	Produkt	Průměr korunky (mm)	Celk. délka (mm)	cena Kč bez DPH
VK30	Vrtací korunka	30	30	380,-
VK35	Vrtací korunka	35	35	400,-
VK40	Vrtací korunka	40	40	450,-
VK45	Vrtací korunka	45	45	470,-
VK50	Vrtací korunka	50	50	480,-
VK55	Vrtací korunka	55	55	500,-
VK60	Vrtací korunka	60	60	520,-
VK65	Vrtací korunka	65	65	530,-
VK70	Vrtací korunka	70	70	540,-
VK75	Vrtací korunka	75	75	550,-
VK80	Vrtací korunka	80	80	600,-

Kód	Produkt	Průměr korunky (mm)	Celk. délka (mm)	cena Kč bez DPH
VK85	Vrtací korunka	85	85	700,-
VK90	Vrtací korunka	90	90	750,-
VK95	Vrtací korunka	95	95	800,-
VK100	Vrtací korunka	100	100	1000,-
VK105	Vrtací korunka	105	105	1100,-
VK110	Vrtací korunka	110	110	1200,-
VK115	Vrtací korunka	115	115	1400,-
VK120	Vrtací korunka	120	120	1500,-
VK125	Vrtací korunka	125	125	1700,-
VK150	Vrtací korunka	150	150	2300,-

SDS-PLUS UPÍNÁK KE KORUNCE

Upínání korunkového vrtáku SDS-PLUS bez středícího vrtáku

Kód	Produkt	Celková délka (mm)	Uchycení	cena Kč bez DPH
UKP110	Upínák ke korunce	110	SDS-PLUS	230,-
UKP160	Upínák ke korunce	160	SDS-PLUS	260,-
UKP200	Upínák ke korunce	200	SDS-PLUS	300,-

Kód	Produkt	Celková délka (mm)	Uchycení	cena Kč bez DPH
UKP250	Upínák ke korunce	250	SDS-PLUS	350,-
UKP300	Upínák ke korunce	300	SDS-PLUS	370,-

SDS-MAX UPÍNÁK KE KORUNCE

Upínání korunkového vrtáku SDS-MAX bez středícího vrtáku

Kód	Produkt	Celková délka (mm)	Uchycení	cena Kč bez DPH
UKM110	Upínák ke korunce	110	SDS-MAX	250,-
UKM160	Upínák ke korunce	160	SDS-MAX	300,-
UKM200	Upínák ke korunce	200	SDS-MAX	350,-
UKM250	Upínák ke korunce	250	SDS-MAX	380,-

Kód	Produkt	Celková délka (mm)	Uchycení	cena Kč bez DPH
UKM300	Upínák ke korunce	300	SDS-MAX	400,-
UKM350	Upínák ke korunce	350	SDS-MAX	420,-
UKM450	Upínák ke korunce	450	SDS-MAX	480,-



DVOUŘADÝ DIAMANTOVÝ BRUSNÝ HRNEC

Vysoce efektivní nářadí pro rychlé broušení, hrubé odstraňování, hladké formování a dokončování povrchů jako je beton, kámen, zdivo.

► Užití: mokré i suché

Kód	Produkt	Prům. kotouče (mm)	Výška segm. (mm)	cena Kč bez DPH
HDD105	Dvouř. brus. hrnec	105	8	1600,-
HDD115	Dvouř. brus. hrnec	115	8	2000,-
HDD125	Dvouř. brus. hrnec	125	8	2300,-

Kód	Produkt	Prům. kotouče (mm)	Výška segm. (mm)	cena Kč bez DPH
HDD150	Dvouř. brus. hrnec	150	8	2800,-
HDD180	Dvouř. brus. hrnec	180	8	3100,-

SVAŘOVACÍ DRÁT CO₂

Kód	Průměr drátu (mm)	Balení (kg)	Typ	cena Kč bez DPH
SD008	0,8	15	ER70S-6	650,-
SD010	1,0	15	ER70S-6	650,-

Kód	Průměr drátu (mm)	Balení (kg)	Typ	cena Kč bez DPH
SD012	1,2	15	ER70S-6	650,-



ŘEZNÉ A BRUSNÉ FLEXO KOTOUČE

ŘEZNÉ KOTOUČE METAL F41

Kód	Produkt	Prům. kotouče (mm)	Provedení	cena Kč bez DPH
KR0028	115 × 1 × 22,2	115	METAL	24,-
KR0029	115 × 2 × 22,2	115	METAL	24,-
KR0030	115 × 3 × 22,2	115	METAL	24,-
KR0031	125 × 1 × 22,2	125	METAL	26,-
KR0032	125 × 2 × 22,2	125	METAL	26,-
KR0033	125 × 3 × 22,2	125	METAL	26,-

Kód	Produkt	Prům. kotouče (mm)	Provedení	cena Kč bez DPH
KR0034	150 × 2 × 22,2	150	METAL	32,-
KR0035	150 × 3 × 22,2	150	METAL	32,-
KR0036	180 × 2 × 22,2	180	METAL	36,-
KR0037	180 × 3 × 22,2	180	METAL	36,-
KR0038	230 × 2 × 22,2	230	METAL	48,-
KR0039	230 × 3 × 22,2	230	METAL	48,-

ŘEZNÉ KOTOUČE STONE F41

Kód	Produkt	Prům. kotouče (mm)	Provedení	cena Kč bez DPH
KR0041	115 × 3 × 22,2	115	STONE	25,-
KR0042	125 × 3 × 22,2	125	STONE	27,-
KR0043	150 × 3 × 22,2	150	STONE	35,-

Kód	Produkt	Prům. kotouče (mm)	Provedení	cena Kč bez DPH
KR0044	180 × 3 × 22,2	180	STONE	41,-
KR0045	230 × 3 × 22,2	230	STONE	54,-

ŘEZNÉ KOTOUČE METAL F42

Kód	Produkt	Prům. kotouče (mm)	Provedení	cena Kč bez DPH
KR0011	115x1x22,2	115	METAL	24,-
KR0012	115x2x22,2	115	METAL	24,-
KR0013	115x3x22,2	115	METAL	24,-
KR0014	125x1x22,2	125	METAL	26,-
KR0015	125x2x22,2	125	METAL	26,-
KR0016	125x3x22,2	125	METAL	26,-

Kód	Produkt	Prům. kotouče (mm)	Provedení	cena Kč bez DPH
KR0017	150x2x22,2	150	METAL	32,-
KR0018	150x3x22,2	150	METAL	32,-
KR0019	180x2x22,2	180	METAL	36,-
KR0020	180x3x22,2	180	METAL	36,-
KR0021	230x2x22,2	230	METAL	48,-
KR0022	230x3x22,2	230	METAL	48,-

BRUSNÉ KOTOUČE METAL

Kód	Produkt	Prům. kotouče (mm)	Provedení	cena Kč bez DPH
KB0001	115x6x22,2	115	METAL	34,-
KB0002	125x6x22,2	125	METAL	36,-

Kód	Produkt	Prům. kotouče (mm)	Provedení	cena Kč bez DPH
KB0003	150x6x22,2	150	METAL	50,-
KB0004	180x6x22,2	180	METAL	62,-

BRUSNÉ KOTOUČE STONE

Kód	Produkt	Prům. kotouče (mm)	Provedení	cena Kč bez DPH
KB0006	115x6x22,2	115	STONE	39,-
KB0007	125x6x22,2	125	STONE	45,-
KB0008	150x6x22,2	150	STONE	59,-

Kód	Produkt	Prům. kotouče (mm)	Provedení	cena Kč bez DPH
KB0009	180x6x22,2	180	STONE	69,-
KB0010	230x6x22,2	230	STONE	95,-
KB0011	230x6x22,2	230	STONE	95,-

LAMELOVÉ KOTOUČE

zirkonové



Šikmé – rovné zirkonové lamelové kotouče se sklotextilní podložkou jsou vhodné na broušení ploch, svárů, hran, odstraňování otřepů u oceli, hliníku, měkkých neželezných kovů a jejich slitin, plastů, litin a dřeva. Vhodné i pro náročné operace při broušení ocelí vyšších pevností, žáruvzdorné oceli, nerezové oceli.

Kód	Materiál	Průměr kotouče (mm)	Zrnitost	cena Kč bez DPH
115ZK40	zirkon	115	40	90,-
115ZK60	zirkon	115	60	90,-
115ZK80	zirkon	115	80	90,-
115ZK120	zirkon	115	120	90,-
125ZK40	zirkon	125	40	100,-
125ZK60	zirkon	125	60	100,-
125ZK80	zirkon	125	80	100,-
125ZK120	zirkon	125	120	100,-

Kód	Materiál	Průměr kotouče (mm)	Zrnitost	cena Kč bez DPH
150ZK40	zirkon	150	40	130,-
150ZK60	zirkon	150	60	130,-
150ZK80	zirkon	150	80	130,-
150ZK120	zirkon	150	120	130,-
180ZK40	zirkon	180	40	200,-
180ZK60	zirkon	180	60	200,-
180ZK80	zirkon	180	80	200,-
180ZK120	zirkon	180	120	200,-



korundové

Šikmé – rovné korundové lamelové kotouče se sklotextilní podložkou jsou vhodné na broušení ploch, svárů, hran, odstraňování otřepů u oceli, hliníku, měkkých neželezných kovů a jejich slitin, plastů, litin a dřeva.

Kód	Materiál	Průměr kotouče (mm)	Zrnitost	cena Kč bez DPH
115NK40	korund	115	40	80,-
115NK60	korund	115	60	80,-
115NK80	korund	115	80	80,-
115NK120	korund	115	120	80,-
125NK40	korund	125	40	90,-
125NK60	korund	125	60	90,-
125NK80	korund	125	80	90,-
125NK120	korund	125	120	90,-

Kód	Materiál	Průměr kotouče (mm)	Zrnitost	cena Kč bez DPH
150NK40	korund	150	40	120,-
150NK60	korund	150	60	120,-
150NK80	korund	150	80	120,-
150NK120	korund	150	120	120,-
180NK40	korund	180	40	180,-
180NK60	korund	180	60	180,-
180NK80	korund	180	80	180,-
180NK120	korund	180	120	180,-

ZÁVITNÍKY HSS



Závitníky HSS jsou určeny pro produktivní výrobu závitů v průchozích i neprůchozích otvorech v různých druzích obráběných materiálů. Vyrábíme z jakostních vysoce výkonných rychlořezných ocelí, převážně opatřených vhodným oteruvzdorným povlakem.

Kód	Produkt	Závit (mm)	Stoupání závitu (mm)	cena Kč bez DPH
Z30001	Závitník M3	3	0,5	90,-
Z40001	Závitník M4	4	0,7	90,-
Z50001	Závitník M5	5	0,8	96,-
Z60001	Závitník M6	6	1,0	96,-
Z70001	Závitník M7	7	1,0	130,-
Z80001	Závitník M8	8	1,0	130,-
Z80002	Závitník M8	8	1,25	130,-
Z90001	Závitník M9	9	1,25	150,-

Kód	Produkt	Závit (mm)	Stoupání závitu (mm)	cena Kč bez DPH
Z10001	Závitník M10	10	1,0	175,-
Z10002	Závitník M10	10	1,25	175,-
Z10003	Závitník M10	10	1,5	175,-
Z12001	Závitník M12	12	1,25	240,-
Z12002	Závitník M12	12	1,5	240,-
Z12003	Závitník M12	12	1,75	240,-
Z14001	Závitník M14	14	1,5	330,-
Z14002	Závitník M14	14	2,0	330,-

ZÁVITOVÁ OČKA HSS



Závitová očka HSS jsou určeny pro produktivní výrobu závitů v průchozích i neprůchozích otvorech v různých druzích obráběných materiálů. Vyrábíme z jakostních vysoce výkonných rychlořezných ocelí, převážně opatřených vhodným oteruvzdorným povlakem.

Kód	Produkt	Závit (mm)	Stoupání závitu (mm)	cena Kč bez DPH
OZ30001	Očko závitové M3	3	0,5	150,-
OZ40001	Očko závitové M4	4	0,7	150,-
OZ50001	Očko závitové M5	5	0,8	150,-
OZ60001	Očko závitové M6	6	1,0	150,-
OZ70001	Očko závitové M7	7	1,0	180,-
OZ80001	Očko závitové M8	8	1,0	180,-
OZ90001	Očko závitové M9	9	1,25	250,-
OZ10001	Očko závitové M10	10	1,0	290,-

Kód	Produkt	Závit (mm)	Stoupání závitu (mm)	cena Kč bez DPH
OZ10002	Očko závitové M10	10	1,25	290,-
OZ10003	Očko závitové M10	10	1,5	290,-
OZ12001	Očko závitové M12	12	1,25	440,-
OZ12002	Očko závitové M12	12	1,5	440,-
OZ12003	Očko závitové M12	12	1,75	440,-
OZ14001	Očko závitové M14	14	1,5	490,-
OZ14002	Očko závitové M14	14	2,0	490,-

BOURACÍ KLADIVA

BOURACÍ KLADIVO 1700W K-HEX 25J

Vynikající bourací kladivo 15 kg.

- ▶ Energie úderu 25 J zaručuje velký výkon ve své třídě.
- ▶ 1700 W motor nejvyšší ve své třídě. Vysokou spolehlivost zaručuje kovová převodovka a polyamidový plášť stroje.
- ▶ AVS – 2 madla
- ▶ Provedení K-Hex

Základní výbava: 5 m kabel, 1 × sekáč, 1 × špice.

Příkon	1700 W
Energie úderu	5–25 J
Počet úderů při zátěži	1000–2400 1/min
Hmotnost	15 kg
Objednávací kód	MAMZ1G-35A
Záruka	24 měsíců



KOMBINOVANÉ KLADIVO 1700W K-HEX 25J

Vynikající kombinované kladivo 15kg.

- ▶ Energie úderu 25 J zaručuje velký výkon ve své třídě.
- ▶ 1700W motor nejvyšší ve své třídě. Vysokou spolehlivost zaručuje kovová převodovka a polyamidový plášť stroje.
- ▶ AVS – 3 madla
- ▶ Počet úderů při zátěži : 1000–2400 1/min
- ▶ Provedení K-Hex

Základní výbava: 5 m kabel, 1 × sekáč, 1 × špice, 1 × vrták 20 × 400.

Příkon	1700 W
Energie úderů	5–25 J
Počet úderů při zátěži	1000–2400 1/min
Počet otáček při zátěži	120–255 1/min
Průměr vrtáku	20–50 mm
Průměr vrtací korunky	40–150 mm
Hmotnost	15 kg
Objednávací kód	MAM
Záruka	24 měsíců

